

Zuidgevel

Noordgevel



Oostgevel



Westgevel

REGELGEVING:

- Inbraakweerendheid cf. Bbl paragraaf 4.2.16.;
- Waterspranke cf. Bbl artikel 4.78;
- Bescherming tegen ratten en muizen cf. Bbl paragraaf 4.3.9;
- Luchtdichtheid (luchtvolumestroom) cf. Bbl artikel 4.154.;
- Waterdichtheid (wering van vocht) cf. Bbl artikel 4.35.;
- Visueelcrichteling cf. Bbl paragraaf 4.2.3;
- Trappen cf. Bbl paragraaf 4.2.4.;
- Veiligheidsbeglazing conform NEN-EN-1990, NEN-EN-1995-1-1, incl. bijlagen NB.A en NB.B, NEN 2608 en NEN 3569

BOUWFYSISCHE UITGANGSPUNTEN:

Cf. Bbl art. 4.152 en 4.153 dient het gebouw te voldoen aan de eisen voor thermische isolatie.
De thermische schil dient rondom de verwarmde zones aangebracht te worden en te voldoen aan de onderstaande warmteweerstanden.

Dak	Rc = 6,3 m^2K/W
Gevel	Rc = 4,5 m^2K/W
Begane grond vloer	Rc = 3,7 m^2K/W

ALGEMEEN:

- PEIL = 2,0m =NAP (b.k. afgewerkte vloer begane grond vloer).
- Constructies volgens tekeningen constructeur.
- Installaties volgens tekeningen installateurs.
- Brandveiligheidsplan, brandmeldinstallatie en vluchtroutebeschrijving conform rapportage Cauberg Huygen.
- Noodstroomvoorziening en -verlichting conform tekeningen installateur.
- Daglichtberekeningen en brandoverslagberekeningen conform rapportage Cauberg Huygen.
- Afmeting noodoverstorten volgens nadere berekening constructeur. Definitieve afmeting en posities i.o.m. de architect

* = veiligheidsbeglazing conform NEN 3569

RENVOOI

GEVELMATERIALEN:

G01	metselwerk - halfsteens
G02	metselwerk - legverband
G03	metselwerk - blokverband
G04	metselwerk - reliëf patroon
G05	metselwerk - wildverband
G06	prefab beton gekleurd
G07	vezelcementplaat
G08	minerale strips
G09	vlakke plaat metaal
G10	gegroefdeerd metaal
G11	keramische tegels
G12	houten latten - gesloten
G13	houten latten - open
G14	natuursteen
G15	stucwerk reliëf

KOZIJNEN / VLIESGEVELS:

K01	aluminium kozijn
K02	aluminium vliesgevel
K03	gesloten paneel - metaal
K04	gesloten paneel - glas
K05	gevelrooster
K06	houten kozijn
K07	overheaddeur
K08	speedgate

HEKWERK / BALUSTRADE:

H01	glazen balustrade
H02	stropstaal hekwerk
H03	spijlen hekwerk
H04	spankabel hekwerk
H05	strekmetaal hekwerk
H06	dakligst (+ metalen handrail)
H07	muurafdekker + glazen balustrade
H08	daktrim



Marc Koehler Architects

Opdrachtgever: **Janssen de Jong/Lingotto**

Project: **Merwede B13**

Onderwerp: **Gevelaanzichten pand H**

Tekeningnummer: **G-521**

Datum	Schaal	Formaat	Revisie	Status
2020110	1 : 100	A1++	T0	Definitief

VenhoevenCS Hoofdstraat 143 F16 / NL-1018 BM Amsterdam T +31 (0)20 5220120 / E info@venhoevencs.nl

Tekeningstatus: 20.12.2024

01.04.2025	

...CS www.VenhoevenCS.nl